



### POLYPROPYLEN TÅGVIRKE (FILM) 3-SL BLÅ P 220 mtr / TROSS

Art.nr:	Benämning	Kr/M	Art.nr:	Benämning	Kr/M
21103p	PP-Filmtågv. 3-sl Blå 3 mm 220m		21120p	PP-Filmtågv. 3-sl Blå 20 mm 220m	
21104p	PP-Filmtågv. 3-sl Blå 4 mm 220m		21122p	PP-Filmtågv. 3-sl Blå 22 mm 220m	
21105p	PP-Filmtågv. 3-sl Blå 5 mm 220m		21124p	PP-Filmtågv. 3-sl Blå 24 mm 220m	
21106p	PP-Filmtågv. 3-sl Blå 6 mm 220m		21126p	PP-Filmtågv. 3-sl Blå 26 mm 220m	
21108p	PP-Filmtågv. 3-sl Blå 8 mm 220m		21128p	PP-Filmtågv. 3-sl Blå 28 mm 220m	
21110p	PP-Filmtågv. 3-sl Blå 10 mm 220m		21132p	PP-Filmtågv. 3-sl Blå 32 mm 220m	
21112p	PP-Filmtågv. 3-sl Blå 12 mm 220m		21136p	PP-Filmtågv. 3-sl Blå 36 mm 220m	
21114p	PP-Filmtågv. 3-sl Blå 14 mm 220m		21140p	PP-Filmtågv. 3-sl Blå 40 mm 220m OFFERT	
21116p	PP-Filmtågv. 3-sl Blå 16 mm 220m		21144p	PP-Filmtågv. 3-sl Blå 44 mm 220m OFFERT	
21118p	PP-Filmtågv. 3-sl Blå 18 mm 220m		21148p	PP-Filmtågv. 3-sl Blå 48 mm 220m OFFERT	



### POLYSTAR TÅGVIRKE 3-SL Ljusgrön W 220 mtr / TROSS

Art.nr:	Benämning	Kr/M	Art.nr:	Benämning	Kr/M
25106w	Polystartågv. 3-sl Ljusgrön 6 mm 220m		25120w	Polystartågv. 3-sl Ljusgrön 20 mm 220m	
25108w	Polystartågv. 3-sl Ljusgrön 8 mm 220m		25122w	Polystartågv. 3-sl Ljusgrön 22 mm 220m	
25110w	Polystartågv. 3-sl Ljusgrön 10 mm 220m		25124w	Polystartågv. 3-sl Ljusgrön 24 mm 220m	
25112w	Polystartågv. 3-sl Ljusgrön 12 mm 220m		25126w	Polystartågv. 3-sl Ljusgrön 26 mm 220m	
25114w	Polystartågv. 3-sl Ljusgrön 14 mm 220m		25128w	Polystartågv. 3-sl Ljusgrön 28 mm 220m	
25116w	Polystartågv. 3-sl Ljusgrön 16 mm 220m		25132w	Polystartågv. 3-sl Ljusgrön 32 mm 220m	
25118w	Polystartågv. 3-sl Ljusgrön 18 mm 220m		25136p	Polystartågv. 3-sl Ljusgrön 36 mm 110m	

P	Kabeldragarlina, Grön. 780kg	6 mm	1100m
P	Kabeldragarlina, Grön. 1380kg	8 mm	500m
P	Kabeldragarlina, Grön. 1380kg	8 mm	1500m
W	Dragarlina, Grön,Vit,Blå,Or, Gul.	8 mm	2000m

W	Kabeldragarlina, Grön. 2030kg	10 mm	1500m
P	Dragarlina, Grön,Vit,Blå,Or, Gul.	10 mm	2000m
W	Dragarlina, Grön,Vit,Blå,Or, Gul.	12 mm	1100m
P	Dragarlina, Grön,Vit,Blå,Or, Gul.	12 mm	2000m



### POLYESTERTÅGVIRKE (Superior) 3-SL VIT W 220 mtr / TROSS

Art.nr:	Benämning	Kr/M	Art.nr:	Benämning	Kr/M
24116w	Polyester superior 3-sl Vit 16 mm 220m		24124w	Polyester superior 3-sl Vit 24 mm 220m	
24118w	Polyester superior 3-sl Vit 18 mm 220m		24126w	Polyester superior 3-sl Vit 26 mm 110m	
24120w	Polyester superior 3-sl Vit 20 mm 220m		24128w	Polyester superior 3-sl Vit 28 mm 110m	
24122w	Polyester superior 3-sl Vit 22 mm 110m		24132w	Polyester superior 3-sl Vit 32 mm 110m	



### POLY-HAMPA 3-SL (Syntet), LJUSBRUN / GRÅ. W Kapad / TROSS

Art.nr:	Benämning	Kr/M	Art.nr:	Benämning	Kr/M
01418w	Poly-Hampa 3-sl Grå 18 mm Kapad		01432w	Poly-Hampa 4-sl Grå 32mm Kapad	
01420w	Poly-Hampa 4-sl Grå 20 mm Kapad		01437w	Poly-Hampa 4-sl Grå Tross 36mm kapad	
01422w	Poly-Hampa 4-sl Grå 22 mm Kapad		01436w	Poly-Hampa 4-sl Grå Tross 36mm 110m	
01424w	Poly-Hampa 4-sl Grå 24 mm Kapad		01436w	Poly-Hampa 4-sl Grå Tross 36mm 220m	
01426w	Poly-Hampa 4-sl Grå 26mm Kapad		01446w	Poly-Hampa 4-sl Grå Tross 46mm Kapad	
01428w	Poly-Hampa 4-sl Grå 28mm Kapad		01456w	Poly-Hampa 4-sl Grå Tross 56mm Kapad	

Moms tillkommer på alla angivna priser.

30 dagar netto från faktura datum.

4000:- netto. Fraktfri leverans

Vid order under 150:- netto, tillkommer Exp.avg. 25:- netto


**SKEPPSTÅGVIRKE 3-SL LJUSBRUN/BEIGE (OLJEIMPREGNERAD (Manillatyp)) P 110 mtr / TROSS**

Art.nr:	Benämning	Kr/M	Art.nr:	Benämning	Kr/M
31114P	Skeppstågvirke 3-sl Natur 14 mm 110m		31126P	Skeppstågvirke 3-sl Natur 26 mm OFFERERAS	
31116P	Skeppstågvirke 3-sl Natur 16 mm 110m		31128P	Skeppstågvirke 3-sl Natur 28 mm 110m	
31118P	Skeppstågvirke 3-sl Natur 18 mm 110m		31132P	Skeppstågvirke 3-sl Natur 32 mm 110m	
31120P	Skeppstågvirke 3-sl Natur 20 mm 110m		31136P	Skeppstågvirke 3-sl Natur 36 mm 110m	
31122P	Skeppstågvirke 3-sl Natur 22 mm OFFERERAS		31137P	Skeppstågvirke 4-sl Natur 36 mm OFFERERAS	
31124P	Skeppstågvirke 3-sl Natur 24 mm 110m		31140P	Skeppstågvirke 3-sl Natur 40 mm OFFERERAS	
			31148P	Skeppstågvirke 3-sl Natur 48 mm OFFERERAS	

**HAMPTÅGVIRKE NATUR 3-SL GRÅ (Otjärat) P 110 mtr / TROSS**

Art.nr:	Benämning	Kr/M	Art.nr:	Benämning	Kr/M
33116P	Hampatågvirke 3-sl Natur 16 mm 110m		33124P	Hampatågvirke 3-sl Natur 24 mm 110m	
33118P	Hampatågvirke 3-sl Natur 18 mm 110m		33128P	Hampatågvirke 3-sl Natur 28 mm 110m	
33120P	Hampatågvirke 3-sl Natur 20 mm 110m		33136P	Hampatågvirke 3-sl Natur 36 mm 55m UTGÅR	
			33137W	Hampatågvirke 4-sl Natur 36 mm KAPAD	

**POLYSTAR TÅGVIRKE (8-flätad "Deltaflätad" med 2 st splitsade öglor) LJUSGRÖN 110-220 mtr / TROSS**

Art.nr:	Benämning	Kr/M	Art.nr:	Benämning	Kr/M
22432	Polystar 8-flät Grön 16,7ton 32 mm 110m OFFERT		22452	Polystar 8-flät Grön 43,0ton 52 mm 110m OFFERT	
22436	Polystar 8-flät Grön 21,0ton 36 mm 110m OFFERT		22456	Polystar 8-flät Grön 50,0ton 56 mm 110m OFFERT	
22440	Polystar 8-flät Grön 26,0ton 40 mm 110m OFFERT		22464	Polystar 8-flät Grön 64,0ton 64 mm 110m OFFERT	
22444	Polystar 8-flät Grön 32,0ton 44 mm 110m OFFERT		22472	Polystar 8-flät Grön 81,0ton 72 mm 110m OFFERT	
22448	Polystar 8-flät Grön 38,0ton 48 mm 110m OFFERT		22480	Polystar 8-flät Grön 98,0ton 80 mm 110m OFFERT	

**POLYETEN GARN (Monofilament) SLANGFLÄTAD GRÖN X-rulle W**

Art.nr:	Benämning	Kr/RI	Art.nr:	Benämning	Kr/RI
23402	PE-garn flätad Grön, Sv. Or. 2 mm 1 kg/rl		23404w	PE-garn flätad Grön, Sv. Or. 4 mm 1 kg/rl	
23403w	PE-garn flätad Grön, Sv. Or. 3 mm 1 kg/rl		23405w	PE-garn flätad Grön, Sv. Or. 5 mm 1 kg/rl	

Ca styrka på slangflätad polyeten: (2,0mm 50kg) (2,5mm 98kg) (3,0mm 130kg) (3,5mm 150kg) (4,0mm 170kg) (4,5mm 200kg) (5,0mm 250kg)

**FLAGGLINA "POLYSTRONG" FLÄTAD. VIT OCH SVART.**

Art.nr:	Benämning	Kr/M	Art.nr:	Benämning	Kr/M
06450W	Flagglina flätad Vit 5 mm 200 m		06455.	Flagglina flätad Svart 5 mm 200 m	
06452W	Flagglina flätad Vit 5 mm 750 m		06456.	Flagglina flätad Svart 6 mm 200 m	
06457W	Flagglina flätad Vit (SB-pac) 5 mm x 25 mtr. W 30 mtr.		06458.	Flagglina flätad Svart 8 mm 200 m	

**BLYTELN**

Art.nr:	Benämning	Kr/M	Art.nr:	Benämning	Kr/M
23391	Blyteln nr: 1,5 1,5kg/100m Gummi OFFERERAS		23395	Blyteln nr: 5 15kg/100m PP-multi OFFERERAS	
			23398	Blyteln nr: 8 48kg/100m PP-multi OFFERERAS	



"Polystar" 8-flät med öga.



"Hampa" 3-slagen, natur.

Moms tillkommer på alla angivna priser.

30 dagar netto från faktura datum.

4000:- netto. Fraktfri leverans

Vid order under 150:- netto, tillkommer Exp.avg. 25:- netto



Skeppstågvirke. "Manilla" 3-slagen, natur.


**TÅGVIRKE**
**TILL SKYLTSTÄLL**
**TÅGVIRKE PÅ SPOLE MED GAVLAR**

Benämning	Art.nr.	Dim i mm	Styrka	Förpackning / Mtr.	Kr/M	
<b>Polypropylen (PP-film) 3-slagen. BLÅ</b> STANDARD 	01-104	4	280		SE TROSS	
	01-105	5	450		SE TROSS	
	01-106	6	550	650		
	01-108	8	1000	350		
	01-110	10	1500	208		
	01-112	12	2150	150		
	01-114	14	2950	112		
	01-116	16	3700	87		
	<b>SMA RULLAR</b>	01-1032	3	160	220	
		01-1042	4	280	220	
		01-1052	5	450	220	
		01-1062	6	550	130	
		01-1082	8	1000	116	
		01-1102	10	1500	104	
		01-1122	12	2150	75	
		01-1142	14	2950	55	
01-1162	16	3700	55			
<b>Polypropylen (PP-film) Flätad. SVART</b> STANDARD 	01-306	6	370	250		
	01-308	8	615	350		
	01-310	10	1055	220		
	01-312	12	1495	165		
	01-314	14	1915	110		
	01-316	16	2600	85		
<b>Polystar (PP) 3-slagen. LJUSGRÖN</b> STANDARD 	05-106	6	740	110	SE TROSS	
	05-108	8	1250	110	SE TROSS	
	05-110	10	1920	110	SE TROSS	
	05-112	12	2700	110	SE TROSS	
	05-114	14	3700	110	SE TROSS	
	05-116	16	4700	110	SE TROSS	
<b>Slangflätad Polyethen på spole. "Gles"</b> STANDARD 	<b>ORANGE</b>	03-306	6	290	220	
		03-308	8	410	220	
		03-310	10	670	220	
		03-312P	12	960	150	
	<b>GUL</b>	03-361	6	290	220	
		03-362	8	410	220	
		03-363P	10	670	220	
		03-364P	12	960	165	
	<b>BLÅ</b>	03-371	6	290	220	
		03-372	8	410	220	
		03-373P	10	670	220	
		03-374P	12	960	165	
	<b>RÖD</b>	03-331	6	290	220	
		03-332	8	410	220	
		03-333P	10	670	220	
		03-334P	12	960	165	
	<b>SVART</b>	03-335	6	290	220	
		03-336	8	410	220	
		03-337	10	670	220	
		03-338P	12	960	165	
	03-339	14	960	220		
<b>MÖRKGRÖN</b>	03-368	6	290	220		
	03-369	8	410	220		
<b>CERISE</b>	03-348	6	290	220		
	03-349	8	410	220		
<b>LIMEGRÖN</b>	03-340	6	290	220		
	03-341	8	410	220		



**TÅGVIRKE**  
**TILL SKYLTSTÄLL**

**TÅGVIRKE PÅ SPOLE MED GAVLAR**

Benämning	Art.nr:	Dim i mm	Styrka	Förpackning / Mtr.	Kr/M	
<b>Polyestersilke (Superior) 3-slagen. VIT STANDARD</b> 	04-106P	6	700	250		
	04-108P	8	1400	150		
	04-110W	10	2000	220		
	04-112W	12	2800	165		
	04-114W	14	3600	110		
	04-116W	16	4500	85		
	04-118W	18	5800	65		
	<b>SMÅ RULLAR</b>	04-1061	6	700	125	
		04-1081	8	1400	75	
		04-1101	10	2000	110	
		04-1121	12	2800	55	
		04-1141	14	3600	55	
		04-1161	16	4500	42	
	<b>Polyestersilke (Superior) 3-slagen. NAVY BLÅ STANDARD</b> 	04-530	6	700	250	UTGÅR
04-531P		8	1400	150		
04-532		10	2000	220		
04-533		12	2800	165		
04-534P		14	3600	110		
04-535P		16	4500	85		
<b>Polyestersilke (Superior) 3-slagen. SVART STANDARD</b> 	04-540P	6	700	250		
	04-541P	8	1400	150		
	04-542W	10	2000	220		
	04-543W	12	2800	165		
	04-544W	14	3600	110		
	04-545W	16	4500	85		
<b>Polyestersilke. (REFLEX-Lina) Flätad. Kulöri SVART</b> 24-flätad polyesterlina med inflätad REFLEX-tråd. 	GRÅ	04-100	6	600	200	
	OLIVGRÖN	04-105				
	GRÖN	04-110				
	LIMEGRÖN	04-115				
	NEONGUL	04-120				
	BORDUX	04-125				
	RÖD	04-130				
	ROSA	04-135				
	ORANGE	04-140				
	BLÅ	04-145				
	LILA	04-150				
	BRUNBEIGE	04-155				
	RAINBOW	04-156				
		04-157				



Lagerhålles normalt i dim. 6mm  
men kan levereras i dim 4-14mm på begäran.







Moms tillkommer på alla angivna priser.  
4000:- netto. Fraktfri leverans



# TÅGVIRKE

## TILL SKYLSTÄLL

### TÅGVIRKE PÅ SPOLE MED GAVLAR

Benämning	Art.nr:	Dim i mm	Styrka	Förpackning / Mtr.	Kr/M		
<b>Polyestersilke (<i>Special</i>) "Armerad" 3-slagen. VIT</b> 	<b>STANDARD</b>	06-106P	6	610	250		
		06-108P	8	975	150		
		06-110W	10	1600	220		
		06-112W	12	2300	165		
		06-114W	14	2900	110		
		06-116W	16	3750	85		
		06-118W	18	4500	65		
	<b>SMÅ RULLAR</b>	06-1061	6	610	125		
		06-1081	8	975	75		
		06-1101	10	1600	110		
		06-1121	12	2300	55		
		06-1141	14	2900	55		
		04-1161	16	3750	42		
	<b>Multiplait POLYESTER Flätad. VIT</b> 	<b>STANDARD</b>	08-312W	12	2300	220	<b>UTGÅENDE</b>
			08-314W	14	3100	220	
		08-316W	16	4000	220		
		08-318W	18	5100	150		
<b>Polysoft (PP-Multifilament) 3-slagen. NAVY BLUE</b>    	<b>STANDARD</b>	07-106W	6	550	250		
		07-108W	8	870	330		
		07-110W	10	1300	220		
		07-112W	12	1860	165		
		07-114W	14	2560	110		
		07-116W	16	3250	85		
	<b>SVART</b>	<b>STANDARD</b>	07-206W	6	550	250	
			07-208W	8	870	330	
			07-210W	10	1300	220	
			07-212W	12	1860	165	
			07-214W	14	2560	110	
			07-216W	16	3250	85	
	<b>VIT</b>	<b>STANDARD</b>	07-306W	6	550	650	
			07-308W	8	870	330	
			07-310W	10	1300	220	
			07-312W	12	1860	165	
			07-314W	14	2560	110	
			07-316W	16	3250	85	
	<b>GRÖN</b>	<b>STANDARD</b>	07-406W	6	550	250	
			07-408W	8	870	330	
			07-410W	10	1300	220	
			07-412W	12	1860	150	
			07-414W	14	2560	112	
			07-416W	16	3250	85	

Moms tillkommer på alla angivna priser.

30 dagar netto från faktura datum.

4000:- netto. Fraktfri leverans





Vid order under 150:- netto, tillkommer Exp.avg. 25:- netto



# TÅGVIRKE

## TILL SKYLTSTÄLL

### TÅGVIRKE PÅ SPOLE MED GAVLAR

Benämning	Art.nr:	Dim i mm	Styrka	Förpackning / Mtr.	Kr/M	
<b>Försträckt Polyestersilke 3-slagen. VIT</b> ( FÖRSTRÄCKT ) Termofixerad Töjning vid brott ca 8%	STANDARD 04-605	5	600	250	UTGÅR	
	04-606	6	820	185		
<b>Försträckt Polyestersilke 8:a-flätad. VIT</b> ( FÖRSTRÄCKT ) Termofixerad Töjning vid brott ca 8%	STANDARD 04-634	4	400	250	UTGÅR	
	04-635	5	600	250	UTGÅR	
	04-636	6	800	185		
	04-638	8	1400	150		
<b>Poly-Hampa. (Syntet Hampa) 3-slagen. GRÅ</b> 	STANDARD 01-406W	6	320	220		
	01-408W	8	500	220		
	01-410W	10	800	220		
	01-412W	12	1100	110		
	01-414W	14	1500	110		
	01-416W	16	2000	85		
<b>Hampatågvirke (Natur) 3-slagen. GRÅ</b> 	STANDARD 13-104P	4	120	350		
	13-105P	5	180	300		
	13-106P	6	250	220		
	13-108P	8	450	220		
	13-110P	10	650	220		
	13-112P	12	850	110		
	13-114P	14	1050	110		
	SMÅ RULLAR 13-1041	4	120	175		
	13-1051	5	180	150		
	13-1061	6	250	110		
	13-1081	8	450	110		
	13-1101	10	650	110		
	13-1121	12	850	55		
	13-1141	14	1050	55		
<b>Skeppstågvirke 3-slagen. Oljeimpregnerad</b> ( Manilla typ, Oljad furufärg ) 	STANDARD 11-106P	6	250	220		
	11-108P	8	480	220		
	11-110P	10	635	220		
	11-112P	12	950	110		
	SMÅ RULLAR 11-1061	6	250	110		
	11-1081	8	480	110		
11-1101	10	635	110			
11-1121	12	950	55			
<b>Sisaltågvirke 3-slagen. Naturvit</b> ( Ooljad, Natur, Benvit ) 	STANDARD 12-106 w	6	250	220		
	12-108 w	8	480	220		
	12-110P	10	635	220		
	12-112P	12	950	110		
	SMÅ RULLAR 12-1061w	6	250	110		
	12-1081w	8	480	110		
	12-1101P	10	635	110		
	12-1121P	12	950	55		

Moms tillkommer på alla angivna priser.

30 dagar netto från faktura datum.

4000:- netto. Fraktfri leverans

Vid order under 150:- netto, tillkommer Exp.avg. 25:- netto

SID 6



**POLYESTERSILKELINA (PERSIENNLINA) FLÄTAD**

Art.nr:	Benämning	Förp:	Dim:	Färg	Styrka	Längd	Kr/St
04-205	Polyestersilke 16-flätad	MINI-spole	6 /rl	1.4	Vit	35	95
04-206	Polyestersilke 8:a-flätad	MINI-spole	6 /rl	2.0	Vit	96	50
04-207	Polyestersilke 8:a-flätad	MINI-spole	6 /rl	3.0	Vit	184	25
04-208	Polyestersilke 8:a-flätad	MINI-spole	6 /rl	4.0	Vit	405	12
04-209	Polyestersilke 8:a-flätad	MINI-spole	6 /rl	5.0	Vit	520	7,5
04-212	Polyestersilke 8:a-flätad	MINI-spole	6 /rl	2.0	Svart	96	50
04-213	Polyestersilke 8:a-flätad	MINI-spole	6 /rl	3.0	Svart	184	25
04-214	Polyestersilke 8:a-flätad	MINI-spole	6 /rl	4.0	Svart	405	12
04-215	Polyestersilke 8:a-flätad	MINI-spole	6 /rl	2.0	Röd	96	50
04-216	Polyestersilke 8:a-flätad	MINI-spole	6 /rl	3.0	Röd	184	25
04-217	Polyestersilke 8:a-flätad	MINI-spole	6 /rl	4.0	Röd	405	12
04-218	Polyestersilke 8:a-flätad	MINI-spole	6 /rl	2.0	Gul	96	50
04-219	Polyestersilke 8:a-flätad	MINI-spole	6 /rl	3.0	Gul	184	25
04-220	Polyestersilke 8:a-flätad	MINI-spole	6 /rl	4.0	Gul	405	12
04-221	Polyestersilke 8:a-flätad	MINI-spole	6 /rl	2.0	Blå	96	50
04-222	Polyestersilke 8:a-flätad	MINI-spole	6 /rl	3.0	Blå	184	25
04-223	Polyestersilke 8:a-flätad	MINI-spole	6 /rl	4.0	Blå	405	12
04-225	Polyestersilke 8:a-flätad	MINI-spole	6 /rl	2.0	Cerise	96	50
04-226	Polyestersilke 8:a-flätad	MINI-spole	6 /rl	3.0	Cerise	184	25
04-227	Polyestersilke 8:a-flätad	MINI-spole	6 /rl	4.0	Cerise	405	12
04-228	Polyestersilke 8:a-flätad	MINI-spole	6 /rl	2.0	Neon Gul	96	50
04-229	Polyestersilke 8:a-flätad	MINI-spole	6 /rl	3.0	Neon Gul	184	25
04-230	Polyestersilke 8:a-flätad	MINI-spole	6 /rl	4.0	Neon Gul	405	12
04-231	Polyestersilke 8:a-flätad	MINI-spole	6 /rl	2.0	Neon Orange	96	50
04-232	Polyestersilke 8:a-flätad	MINI-spole	6 /rl	3.0	Neon Orange	184	25
04-233	Polyestersilke 8:a-flätad	MINI-spole	6 /rl	4.0	Neon Orange	405	12
04-234	Polyestersilke 8:a-flätad	MINI-spole	6 /rl	2.0	Navy Blå	96	50
04-235	Polyestersilke 8:a-flätad	MINI-spole	6 /rl	3.0	Navy Blå	184	25
04-236	Polyestersilke 8:a-flätad	MINI-spole	6 /rl	4.0	Navy Blå	405	12
04-237	Polyestersilke 8:a-flätad	MINI-spole	6 /rl	2.0	Beige	96	50
04-238	Polyestersilke 8:a-flätad	MINI-spole	6 /rl	3.0	Beige	184	25
04-239	Polyestersilke 8:a-flätad	MINI-spole	6 /rl	4.0	Beige	405	12
04-240	Polyestersilke 8:a-flätad	MINI-spole	6 /rl	2.0	Grå	96	50
04-241	Polyestersilke 8:a-flätad	MINI-spole	6 /rl	3.0	Grå	184	25
04-242	Polyestersilke 8:a-flätad	MINI-spole	6 /rl	4.0	Grå	405	12
04-310	Polyestersilke 16-flätad	Standard	10 /rl	1.0	Vit	25	300
04-314	Polyestersilke 16-flätad	Standard	10 /rl	1.4	Vit	35	200
04-301	Polyestersilke 16-flätad	Standard	10 /rl	1.4	Brun	35	200
04-317	Polyestersilke 16-flätad	Standard	10 /rl	1.7	Vit	78	150
04-320	Polyestersilke 8:a-flätad	Standard	10 /rl	2.0	Vit	96	130
04-323	Polyestersilke 8:a-flätad	Standard	10 /rl	2.3	Vit	145	70
04-330	Polyestersilke 8:a-flätad	Standard	10 /rl	3.0	Vit	184	65
04-335	Polyestersilke 8:a-flätad	Standard	10 /rl	3.5	Vit	332	35
04-340	Polyestersilke 8:a-flätad	Standard	10 /rl	4.0	Vit	405	30


Art.nr:	Benämning	Förp:	Dim:	Färg	Styrka	Längd	Kr/M
04-311	Polyestersilke 16-flätad	Stor spole	1 /rl	1.0	Vit	25	500
04-316	Polyestersilke 16-flätad	Stor spole	1 /rl	1.4	Vit	35	1000
04-315	Polyestersilke 16-flätad	Stor spole	1 /rl	1.4	Vit	35	500
04-318	Polyestersilke 16-flätad	Stor spole	1 /rl	1.7	Vit	78	500
04-321w	Polyestersilke 8:a-flätad	Stor spole	1 /rl	2.0	Vit	96	500
04-331w	Polyestersilke 8:a-flätad	Stor spole	1 /rl	3.0	Vit	184	500
04-342w	Polyestersilke 8:a-flätad	Stor spole	1 /rl	4.0	Vit	405	500
04-332	Polyestersilke 8:a-flätad	Stor spole	1 /rl	3.0	Vit	184	200
04-341	Polyestersilke 8:a-flätad	Stor spole	1 /rl	4.0	Vit	405	200
04-351	Polyestersilke 8:a-flätad	Stor spole	1 /rl	5.0	Vit	520	200
04-361w	Polyestersilke 8:a-flätad	Stor spole	1 /rl	6.0	Vit	695	200
04-381w	Polyestersilke 8:a-flätad	Stor spole	1 /rl	8.0	Vit	1700	200
04-333	Polyestersilke 8:a-flätad	Stor spole	1 /rl	3.0	Vit	184	100
04-343	Polyestersilke 8:a-flätad	Stor spole	1 /rl	4.0	Vit	405	100
04-350	Polyestersilke 8:a-flätad	Stor spole	1 /rl	5.0	Vit	520	100
04-360	Polyestersilke 8:a-flätad	Stor spole	1 /rl	6.0	Vit	695	100
04-380	Polyestersilke 8:a-flätad	Stor spole	1 /rl	8.0	Vit	1700	100
04-391w	Polyestersilke 16-flätad	Stor spole	1 /rl	1.4	Svart	35	200
04-392w	Polyestersilke 8:a-flätad	Stor spole	1 /rl	1.4	Svart	35	500
04-393w	Polyestersilke 8:a-flätad	Stor spole	1 /rl	1.4	Svart	35	1000
04-394w	Polyestersilke 8:a-flätad	Stor spole	1 /rl	2.0	Svart	96	500
04-395w	Polyestersilke 8:a-flätad	Stor spole	1 /rl	3.0	Svart	184	500
04-396w	Polyestersilke 8:a-flätad	Stor spole	1 /rl	4.0	Svart	405	500
04-397w	Polyestersilke 8:a-flätad	Stor spole	1 /rl	5.0	Svart	520	500
04-398w	Polyestersilke 8:a-flätad	Stor spole	1 /rl	6.0	Svart	695	500


**RUNDFLÄTADE STARTLINOR, av Polyester**

Art.nr:	Benämning	Dim:	Färg	Styrka	Längd	Kr/M
04-430	Startlina Rundflätad (Rak fib.mitten) Polyester	3.0	Vit	160	130	
04-435	Startlina Rundflätad (Rak fib.mitten) Polyester	3.5	Vit	270	130	
04-440	Startlina Rundflätad (Rak fib.mitten) Polyester	4.0	Vit	360	130	
04-450	Startlina Rundflätad (Rak fib.mitten) Polyester	5.0	Vit	440	130	
04-460	Startlina Rundflätad (Rak fib.mitten) Polyester	6.0	Vit	580	130	
04-461	Startlina Rundflätad (Rak fib.mitten) Polyester	6.0	Svart	580	130	


**PLASTBELAGD samt GALVAD WIRE**

Art.nr:	Benämning	Dim:	Färg	Styrka	Längd	Kr/M
03-1523	Plastbelagd galvad wire 42 tråd + 1 kalv.	1.5 x 2.3	Transp.	120	125	UTGÄR
03-2030	Plastbelagd galvad wire	2 x 3	Transp.	240	125	
03-3040	Plastbelagd galvad wire	3 x 4	Transp.	440	125	
03-4050	Plastbelagd galvad wire	4 x 5	Transp.	540	125	
03-5060	Plastbelagd galvad wire	5 x 6	Transp.	835	125	
03-1002	Galvad wire 42 tråd + 1 kalv.	2		240	250	
03-1003	Galvad wire 42 tråd + 1 kalv.	3		440	125	
03-1004	Galvad wire 72 tråd + 1 kalv.	4		540	125	
03-1005	Galvad wire 72 tråd + 1 kalv.	5		835	125	
03-1006	Galvad wire 72 tråd + 1 kalv.	6		1200	125	
03-1008	Galvad wire 144 tråd + 7 tråds kalv.	8		2100	125	
03-1010	Galvad wire 144 tråd + 7 tråds kalv.	10		4490	125	


**GALVAD KÄTTING Kort / Halvlång-länk**

Art.nr:	Benämning	Dim:	Dim i mm	Styrka	Längd	Upplägg	Kr/M
03-1304	Kort-länkad , Varmgalvad kätting	16 x 6mm.	4	600	52	Spole	OFFERERAS
03-1305	Kort-länkad , Varmgalvad kätting	18 x 7mm.	5	1260	40	Spole	UTGÄR
03-1306	Kort-länkad , Varmgalvad kätting	18 x 9mm.	6	1500	30	Bunke	OFFERERAS
03-1308	Kort-länkad , Varmgalvad kätting	24 x 11mm.	8	2750	30	Bunke	OFFERERAS
03-1310	Kort-länkad , Varmgalvad kätting	33 x 13mm.	10	4650	20	Bunke	OFFERERAS
03-1403	Lång-länkad varmgalvad kätting	25 x 6mm.	3	280	60	Spole	OFFERERAS
03-1404	Lång-länkad varmgalvad kätting	31 x 8mm.	4	500	58	Spole	UTGÄR
03-1406	Halv Lång-länkad varmgalvad kätting	42 x 12mm.	6	1200	30	Bunke	
03-1408	Halv Lång-länkad varmgalvad kätting	53 x 15mm.	8	2160	30	Bunke	
03-1410	Halv Lång-länkad varmgalvad kätting	66 x 19mm.	10	3780	20	Bunke	

**POLYESTERULL "POLYSTRONG" FLÄTAD FLAGGLINA**

Art.nr:	Benämning	Dim:	Färg	Styrka	Längd	Kr/M
06-430	Polyesterull flätad, (Polyester-ull / P-silke) "Armerad"	3	Vit	100	130	
06-440	Polyesterull flätad, (Polyester-ull / P-silke) "Armerad"	4	Vit	190	130	
06-450w	Polyesterull flätad, (Polyester-ull / P-silke) "Armerad"	5	Vit	280	200	
06-451w	Polyesterull flätad, (Polyester-ull / P-silke) "Armerad"	5	Vit	280	750	
06-460w	Polyesterull flätad, (Polyester-ull / P-silke) "Armerad"	6	Vit	345	200	
06-480w	Polyesterull flätad, (Polyester-ull / P-silke) "Armerad"	8	Vit	700	200	
06-485w	Polyesterull flätad, (Polyester-ull / P-silke) "Armerad"	5	Svart	280	200	
06-486w	Polyesterull flätad, (Polyester-ull / P-silke) "Armerad"	6	Svart	345	200	
06-487	Polyesterull flätad, (Polyester-ull / P-silke) "Armerad"	8	Svart	700	200	



Rundflätad startlina

Moms tillkommer på alla angivna priser.

30 dagar netto från faktura datum.

4000:- netto. Fraktfri leverans

Vid order under 150:- netto, tillkommer Exp.avg. 25:- netto

SID 8



Polyesterull flätad



**BOMULLSLINA FLÄTAD**

Art.nr:	Benämning	Dim:	Färg	Styrka	Längd	Kr/M
15-333	Bomullslina flätad 16-flätad	3	Natur	30	200	UTGÄR
15-343	Bomullslina flätad 16-flätad	4	Natur	40	200	UTGÄR
15-353	Bomullslina flätad 16-flätad	5	Natur	75	200	UTGÄR
15-363	Bomullslina flätad 16-flätad	6	Natur	105	200	UTGÄR


**MINITROSSAR Blå Film, Manilla, Poly-hampa.**

Art.nr:	Benämning	Dim:	Färg	Styrka	Längd	Kr/St
17-2043	MINITROSS Blå Film 3-sl	4	Blå	280	30	
17-2063		6	Blå	550	30	
17-2083		8	Blå	1000	30	
17-2103		10	Blå	1500	30	
17-2123		12	Blå	2150	30	
17-608	MINITROSS Natur Sisal, O-oljad 3-sl	8	Natur	480	25	UTGÄR
17-610		10	Natur	635	25	UTGÄR
17-612		12	Natur	950	25	UTGÄR
17-706	MINITROSS Grå Poly-hampa 3-sl	6	Grå	320	20	UTGÄR
17-708		8	Grå	500	20	UTGÄR
17-710		10	Grå	800	20	UTGÄR
17-712		12	Grå	1100	20	UTGÄR

**Taglingsgarn, Splitsnålar, Repkappar.**

Art.nr:	Benämning	Dim:	Färg	Förp.	Längd	Kr/St-M
20-901	Vaxat taglingsgarn "handy-spolar" Polyester	A.	Vit	18 rl	25 m	UTGÄR
20-902	Vaxat taglingsgarn "handy-spolar" med nål. PS.	B.	Blå	18 rl	25 m	UTGÄR
20-910	Kapapparater "bordsmodell"	C.		1 st		
20-911	Kapapparater "pistol typ"	D.		1 st		
20-912	Extra blad till pistol			1 st		
20-917	Splitspinne med träskaft 170mm w	E.		1 st	180mm	
20-926	Splitspinne med träskaft 265mm w	F.		1 st	265mm	
20-930	Splitsnål "plaströr" olika dim.	G.		1 fp		UTGÄR
20-931	Splitsnål "5 olika rostfria stålrör" olika dim.	H.		1 fp		
20-940	Mantågsnät (Höjd 60cm, Maska 60x60mm)	I.	Vit	1 rl	100m	UTGÄR



Moms tillkommer på alla angivna priser.

30 dagar netto från faktura datum.

4000:- netto. Fraktfri leverans

Vid order under 150:- netto, tillkommer Exp.avg. 25:- netto


**KLÄDLINOR PLASTLINOR**

Art.nr:	Benämning	Dim:	Längd	Färg	Förp.	Kr/St
36-102	Plastbelagd klädlina "GREPPET" med PP-kärna	4 mm	20 m	Vit	10 st	
36-103	Plastbelagd klädlina "JUNIOR" med PP-kärna	2 mm	10 m	Vit	10 st	UTGAR
36-110	Sisal naturfiber	5 mm	20 m	Natur	10 st	
36-106	Torkvinde klädlina Tvinnad Polyeten	3,4 mm	60 m	Vit	10 st	
36-107	Torkvinde klädlina Plastbelagd	4 mm	55 m	Vit	10 st	

Art.nr:	Benämning	Dim:	Längd	Färg	Förp.	Kr/M
36-126	Plastlina med PP-kärna "Fluo.orange" Ring	4,0mm	800 m	Orange	1 rl	
36-127	Plastlina med PP-kärna "Fluo.orange" Spole	4,0mm	200 m	Orange	1 rl	
36-120	Plastlina med Sisal-kärna Ring	4 mm	800 m	Vit	1 rl	UTGAR
36-121	Plastlina med Sisal-kärna Ring	5 mm	500 m	Vit	1 rl	UTGAR

**SKOTLINOR Polyesterull / Silke. Skot/Fall-lina.**

Art.nr:	Benämning	Dim:	Längd	Färg	Styrka	Vikt/m	Kr/M
20-001	<b>Skotlina ( CRUSING 24-flätad )</b>	6	185	Vit	560 kg	22/g	
20-002	Dubbelflätad. Fall- och skotlina	8	150	Vit	1000 kg	41/g	
20-003	Hölje: Spunnen polyester	10	220	Vit	1500 kg	62/g	
20-004	Kärna 100% HT-polyester	12	165	Vit	2000 kg	86/g	
20-005	Mycket slitlälig och formstabil	14	110	Vit	2500 kg	115/g	
	<b>Skotlina ( CRUSING 24-flätad ) FÄRGADE LINOR</b>	6	185	Färgade	560 kg	22/g	
	Art.nr: BLÅ 20-007 - 008 - 009 - 010 - 011	8	150	Färgade	1000 kg	41/g	
	Art.nr: GRÖN 20-013 - 014 - 015 - 016 - 017	10	220	Färgade	1500 kg	62/g	
	Art.nr: RÖD 20-019 - 020 - 021 - 022 - 023	12	165	Färgade	2000 kg	86/g	
		14	110	Färgade	2500 kg	115/g	
		16	85	Färgade	3000 kg	143/g	

**SKOTLINOR Polyestersilke. Skot/Fall-lina.**

Benämning	Art.nr:	Dim:	Längd	Färg	Styrka	Vikt/m	Kr/M
<b>Skotlina ( POLY-BRAID-16 )</b>	VIT 20-101 - 102 - 103 - 104 - 105	6	185	Färgade	800 kg	24/g	
Dubbelflätad. Fall-och skotlina	BLÅ 20-107 - 108 - 109 - 110 - 111	8	150	Färgade	1500 kg	46/g	
Hölje: Höggradig Polyester-fiber	RÖD 20-113 - 114 - 115 - 116 - 117	10	220	Färgade	2100 kg	71/g	
Kärna: Höggradig Polyester-fiber	GRÖN 20-119 - 120 - 121 - 122 - 123	12	165	Färgade	2700 kg	101/g	
Mycket slitlälig och formstabil	GUL 20-125 - 126 - 127 - 128 - 129	14	110	Färgade	3800 kg	130/g	
<b>Skotlina ( POLY-BRAID-24 )</b>	VIT 20-201 - 202 - 203 - 204 - 205	6 w	200	Färgade	850 kg	28/g	
Dubbelflätad. Fall-och skotlina	BLÅ 20-207 - 208 - 209 - 210 - 211	8 w	200	Färgade	1500 kg	49/g	
Hölje: Höggradig Polyester-fiber	RÖD 20-213 - 214 - 215 - 216 - 217	10 w	200	Färgade	2000 kg	73/g	
Kärna: Höggradig Polyester-fiber	GRÖN 20-219 - 220 - 221 - 222 - 223	12 w	200	Färgade	3000 kg	101/g	
Mycket slitlälig och formstabil	GUL 20-225 - 226 - 227 - 228 - 229	14 w	100	Färgade	4200 kg	143/g	

**SKOTLINOR Fallinor, Genuaskot och spinnakergajar.**

Benämning	Dim:	Längd	Färg	Styrka	Vikt/m	Kr/M
<b>Skotlina -Fall. ( PRORACE FOUR ) 32-flätad.</b>	6	185	Färgade	1600 kg	27/g	
Tillverkad i 2-lager principen, kärna i 100% Försträckt, friktionsbehandlad hybrid av Dyneema SK78/höghållfast PPMf, kärna även PU-behand.	8	150	Färgade	2900 kg	38/g	
	10	110	Färgade	4200 kg	58/g	
Ytterhölje 100% Slitstarkt Polyester.	Grå/Röd 20-301 - 302 - 303 - 304 - 305	12	165	Färgade	6100 kg	82/g
Töjning vid brott ca: 4%	Grå/Blå 20-306 - 307 - 308 - 309 - 310	14	110	Färgade	7800 kg	137/g
	Grå/Svart 20-230 - 231 - 232 - 233 - 234					



Moms tillkommer på alla angivna priser.

30 dagar netto från faktura datum.

4000:- netto. Fraktfri leverans

Vid order under 150:- netto, tillkommer Exp.avg. 25:- netto

**SKOTLINOR Polyestersilke / Dynema. Genomgående fall utan wire.**


Benämning	Dim:	Längd	Färg	Styrka	Vikt/m	Kr/M
<b>Skotlina -Fall ( <u>DYNEEMIC 2002E/R</u> ) 32-flätad.</b>	3	100	Färgade	400 kg	6/g	
Flätad i 3-skipts konstruktion för att öka friktionen till DYNEEMA-fibern.	4	100	Färgade	740 kg	13/g	
Hölje: Höggradig Polyester-fiber	5	100	Färgade	1200 kg	20/g	
Kärna: 100% Dynema-fiber	6	100	Färgade	1700 kg	25/g	
Töjning vid brott ca: 4%	BLÅ/RÖD 20-245 -246 -247 -248 -249 -250 -251		BLÅ/VIT	20-259 -260 -261 -262 -263 -264 -265		
Färger: Blå/Röd - Blå/Gul - Blå/Vit - Röd/Gul	BLÅ/GUL 20-252 -253 -254 -255 -256 -257 -258		RÖD/GUL	20-266 -267 -268 -269 -270 -271 -272		

**Acera + Dynatec -lina, HMPE-fiber. 12-flät utan kärna.**
**NYHET.**

Benämning	Dim:	Längd	Färg	Styrka	Vikt/m	Kr/M
<b>Dynatec -lina. ( <u>Ej överflätad HMPE-fiber</u> ) 12-flätad.</b>	3	200	Svart	s- 910 kg	5/g	
	4	200	Svart	s- 1520 kg	8/g	
	5	200	Svart	s- 2500 kg	11/g	
<b>Acera -lina. ( <u>Ej överflätad HMPE-fiber</u> ) 12-flätad.</b>	6	200	Grå	s- 3700 kg	23/g	
12-Flätad lina i 100% HMPE-fiber. Stark och tålig mot nötning.	8	200	Grå	s- 6600 kg	36/g	
Används där det ställs höga krav på hög brottstyrka och låg töjning.	9	200	Grå	s- 7800 kg	55/g	
Töjning: vid brott när 0%	10			s- 10400 kg	78/g	
Färger: Standard Grå.	12	165	Grå	s- 14700 kg		
Övriga: Röd, Blå, Grön, Gul.	14	110	Grå	s- 20000 kg		
(Övriga färger och styrkor går att få mot beställning).	16	110	Grå	s- 26000 kg		

**Dynlce-78 superstrong HT.**

Benämning	Dim:	Längd	Färg	Styrka	Vikt/m	Kr/M
<b>DYNICE-78 ( <u>Ej överflätad Dyneema</u> ) 12-flätad.</b>	3	100 m	Grå	1600 kg	6/g	<b>UTGÅR--</b>
100% Dyneema-lina som har <u>behandlats med Polyuretan</u> för att kunna bli mer slitålig och hanterbar. Används där det ställs extrema krav på hög brottstyrka och låg töjning, flyter i vatten Extremt lätt.	4	100 m	Grå	2500 kg	11/g	
	5	100 m	Grå	3800 kg	16/g	
	6	100 m	Grå	4900 kg	23/g	
	8	100 m	Grå	9400 kg	38/g	
	10	100 m	Grå	13100 kg	61/g	
	12	100 m	Grå	16400 kg	93/g	
	14		Grå	21800 kg	125/g	
	16		Grå	27400 kg	160/g	
	18		Grå	35000 kg	207/g	
	20		Grå	40000 kg	252/g	
	22		Grå	47000 kg	305/g	

**Hårdplast Garnkolor - Mjuka garnkolor**


Benämning	Benämn	Flytkraft	Diam. Cm	Omkr.tum.	Art.nr:	Kr/St
Hårdplast-kulor Orange	H-6 w	2 kg	16	19"	18-102	
	H-8 w	5 kg	20	25"	18-103	
Mjuka Plast-kulor Orange	U-3	2 kg	15	18"	18-105	

**Polyform Garnblåsa "Mjuka"**


Benämning	Benämn	Flytkraft	Diam. Cm	Omkr.tum.	Art.nr:	Kr/St
Mjuka Garnblåsar / Klottfendrar Orange	AB-0	6.5 kg	23	30"	18-230	
	A-1	16 kg	31	40"	18-240	
	A-2	36 kg	40	50"	18-250	
	A-3	65 kg	49	60"	18-260	
	A-4	116 kg	60	75"	18-270	
	A-5	230 kg	76	90"	18-290	

Moms tillkommer på alla angivna priser.

30 dagar netto från faktura datum.

4000:- netto. Fraktfri leverans

Vid order under 150:- netto, tillkommer Exp.avg. 25:- netto

**Polyform Förtöjningsbojar**

MG-40



CCD



Benämning	Fyllning	Färg	Benämn	Längd.cm	Flytkraft	Diam. cm	Omkr.tum.	Art.nr:	Kr/St
Förtöjningsboj med <u>lång ten.</u>	Skum	Gul	MG-40	60	11.5 kg	28,5	40"	18-340	UTGÅR
	Luft	Röd	CCD-2	49	27 kg	38,5	50"	18-350	
	Luft	Röd	CCD-3	59	52 kg	45	60"	18-360	
	Luft	Röd	CCD-4	68,5	100 kg	54	75"	18-375	
	Luft	Röd	CCD-5		200 kg	76	90"	18-376	

**Frigolit Förtöjningsbojar**

Benämning	Benämn	Flytkraft	Diam. Cm	Omkr.tum.	Art.nr:	Kr/St
Förtöjningsboj vit frigolit. med lös ten.		15	38		18-413	UTGÅR
		25	42		18-415	UTGÅR
		35	44		18-417	UTGÅR


**Polyform US-Fender ( NF-Serien )**

Benämning	Benämn	Flytkraft	Diam. cm	Längd i cm	Art.nr:	Kr/St
FENDER, PVC- med ventil Vit, Grå, Svart, Navy. Orange, Vinröd, Turkos (Noterade priser är för Vit fender)	NF-3		14,2	48,3	18-5031	
	NF-4		16,3	54,9	18-5032	
	NF-5		22,6	68,1	18-5033	
FENDER <u>Vit / Marinblå.</u> PVC med ventil.	522/F01		13.0	56.0	18-5061	
	623/F1		15.0	61.0	18-5062	
	827/F02		20.0	66.0	18-5063	
	930/F3		22.0	74.5	18-5064	
	942/F4		22.0	104.0	18-5065	
	FA5/F5		29.0	77.5	18-5066	
	FA6/F6		29.0	109.0	18-5067	
	FA8/F8		37.5	144.0	18-5068	
	FA11/F11		59.0	145.5	18-5069	


**FENDERLINA av 3-si Polyester**

Benämning	Dim:	Längd:	Art.nr:	Kr/Fp
Fenderlina av 3-si Polysoft	6 mm	1,5 m	18-520	
	6 mm	2,0 m	18-521	
	8 mm	2,0 m	18-523	


**Dragg Varmgalvade (Fällbara ankare), "FORCE"-ankaret.**

Benämning	Vikt:	Art.nr:	Kr/Fp
<u>Ankar Dragg,</u> Varmgalvade, Hopfällba	0.7 kg	19-300	
	1.4 kg	19-301	
	2.3 kg	19-302	
	3.5 kg	19-304	
	5.5 kg	19-305	
	7.5 kg	19-306	
	10.0 kg	19-307	
<u>"FORCE"-ANKARET</u> Varmgalvade.	5 kg	19-310	
	7.5 kg	19-311	
	10 kg	19-312	
	15 kg	19-313	
	20 kg	19-314	
	30 kg	19-315	UTGÅR
50 kg	19-316	UTGÅR	



Moms tillkommer på alla angivna priser.

30 dagar netto från faktura datum.

4000:- netto. Fraktfri leverans

Vid order under 150:- netto, tillkommer Exp.avg. 25:- netto

**FÖRTÖJNINGSFJÄDER av svart-eloxerat stål.**

Benämning	Modell:	Längd:	Vikt i kg.	Art.nr:	Kr/St
Förtöjningsfjäder Svart, eloxerat stål.	Small	27 cm	0.4	19-401	UTGÅR
	Medium	35 cm	0.6	19-402	
	Large	37 cm	1.2	19-403	
"FORSHEDA" -Förtöjningsfjäder Svart.	Modell:	Rep dim:		Art.nr:	Kr/St
	nr: 1	10-12 mm		19-405	
	nr: 2	14-16 mm		19-406	
	nr: 3	18-20 mm		19-407	
	nr: 4	22-24 mm		19-408	

**NYLON KAUSER, KARBINKROKAR, NYLON KROKAR, LÅSKROK, LEKAN.**

Benämning	Spår dim	Dim:	Fp/st	Antal i Fp	Art.nr:	Kr/Fp
SPETSKAUSER av nylon. (Denna produkt även på sida (flik) 6:3.)	6				19-027	
	8				19-028	
	10	10x50 mm	2st/fp	10	19-611	
	12	12x63 mm	2st/fp	10	19-612	
	14	14x75 mm	1st/fp	10	19-613	
	16	16x80 mm	1st/fp	10	19-614	
	18	18x100 mm	1st/fp	10	19-615	
SPETSKAUSER varmgalvade. (Denna produkt även på sida (flik) 6:3.)	10	10x65 mm	2st/fp	10	19-501	
	12	12x75 mm	2st/fp	10	19-502	
	14	14x80 mm	1st/fp	10	19-503	
	16	16x90 mm	1st/fp	10	19-504	
	18	18x105 mm	1st/fp	10	19-605	
KARBINHAKKE av förnicklad mässing (Denna produkt även på sida (flik) 6:1.)	Modell:	Längd:	Fp/st	Antal i Fp	Art.nr:	Kr/Fp
	0	55 mm	2st/fp	20	19-501	
	1	75 mm	2st/fp	20	19-502	
	2	85 mm	2st/fp	20	19-503	
KARBINHAKKE med lekan (typ hundkoppel hake)	Modell:	Längd:	Fp/st	Antal i Fp	Art.nr:	Kr/St
	KWR	55 mm		25		
	KWR	65 mm		25	36-569	
	KWR	85 mm		25	36-568	
TÖMHAKKE med spärr och lekan. (max 12mm lina)	556.50.100	Mässing	100 mm		25	36-574
	556.51.080	Blank	80 mm		25	36-573
LEKAN i metall. (max 12mm lina)	7518		52 mm		25	36-575
	7510		69 mm		25	36-576
Karbin hake av <u>VIT NYLON</u> .	4 mm			50	14-780	
	6 mm			50	14-721	
	8 mm			50	14-722	
Låskrok " <u>QUICK-CLIP</u> " BLÅ	5-6 mm			50	14-725	
	7-8 mm			50	14-726	

Moms tillkommer på alla angivna priser.

30 dagar netto från faktura datum.

4000:- netto. Fraktfri leverans

Vid order under 150:- netto, tillkommer Exp.avg. 25:- netto

**KARBINKROKAR. TRÄGÄNGAD ÖGLEBULT med ring, SNABBLÄNKAR.**

Benämning	Modell:	Längd:	Fp/st	Antal i Fp	Art.nr:	Kr/Fp
Galvade BRANDKÅRSHAKAR, utan ög (Denna produkt även på sida (flik) 6:1.)	6	60	2st/fp	20	19-531	
	8	80	2st/fp	20	19-532	
	10	100	1st/fp	10	19-533	
Trägängad ÖGLEBULT med ring, varmgalvad.	6	35 mm	1st/fp	10	19-505	
	8	40 mm	1st/fp	10	19-506	
	10	50 mm	1st/fp	10	19-507	UTGÅR
Förzinkade SNABBLÄNKAR,	4	11x32	2st/fp	10	19-550	
	5	12x39	2st/fp	10	19-551	
	6	14x46	2st/fp	10	19-552	
	7	16x52	1st/fp	10	19-553	
	8	18x59	1st/fp	10	19-554	

**LASSOLINOR. GUMMILINOR LAVINLINA.**

Benämning	Längd:	Dim i mm	Art.nr:	Kr/M
Lassolina /Hårdslagen Röd Nylonsilke 3-slagern 125 m/rl	125 m	6	14-006	
	125 m	8	14-008	
	125 m	10	14-010	
	125 m	12	14-012	
Norsk Lassolina Hårdslagen Hamplasso 4-sl Tjärad.	110 m	7	14-207	OFFERERAS
SPÄRLINA / LASSO -Lina. Plastad 6mm (Vinter -25). Signalgul. Innerkärna 3mm x plast 1,5mm = 6mm.	500 m	3 x 6	14-227	OFFERERAS
Plastbult Homogen plastlasso i Pvc.	200m	6	14-236	OFFERERAS
	200m	7	14-237	OFFERERAS

**Lättvindsskot - LAVINLINA (Trim-Dinghy) XL**

Benämning	Färg:	Längd:	Dim i mm	Art.nr:	Kr/M
LAVINLINA (Trim-Dinghy XL) Lättvindsskotlin: 16-flätad Termofixerad Polyester. Färger: Röd, Blå, Grön, Gul.	Röd, Blå, Grön, Gul.	100	4	14-303	
	Röd, Blå, Grön, Gul.	100	5	14-304	
	Röd, Blå, Grön, Gul.	100	6	14-305	

**GUMMILINA**

Benämning	Färg:	Längd:	Dim i mm	Art.nr:	Kr/M	
GUMMILINA <u>Köldhändig</u> ca: 100 m/rl Flätad	Svart	W - 100	4	14-700		
	Svart	W - 100	6,3	14-701		
	Svart	W - 100	8	14-702		
GUMMILINA <u>EJ Köldhändig</u> ca: 100 m/rl Flätad	Vit	W - 100	3	14-703		
	Vit	W - 100	4	14-704		
	Vit	W - 100	5	14-705		
	ca: 55kg	Vit	W - 100	6	14-706	
	ca: 160kg	Vit	<b>P - 100</b>	8	14-708	
	ca: 175kg	Vit	W - 100	10	14-710	
	ca: 220kg	Vit	W - 100	12	14-712	
ca: 270kg	Vit	W - 100	14	14-714		



Moms tillkommer på alla angivna priser.

30 dagar netto från faktura datum.



4000:- netto. Fraktfri leverans

Vid order under 150:- netto, tillkommer Exp.avg. 25:- netto

**GUMMILINA**

Benämning	Färg:	Längd:	Dim i mm	Art.nr:	Kr/M
<b>GUMMILINA</b> EJ Köldhändig ca: 100 m/rl Flätad  	Svart	100	8	14-724	
	Röd	100	8	14-725	
	Grön	100	8	14-726	
	Blå	100	8	14-727	
	Gul	100	8	14-728	

**UTGÅENDE**
**SADELGJORD, BAND, TAPETSERARGARNER.**

Benämning	Färg:	Längd:	Dim i mm	Art.nr:	Kr/M
<b>JUTESADELGJORD</b> . 3105060. Kvalité: 1	Natur	60 m	60 mm	36-258	
<b>JUTESADELGJORD</b> . 3125064. Kvalité: 1 (Tapetserare kvalité)	Natur	25 m	60 mm	36-263	
<b>POLYESTER-BAND</b> BANDI 	Vit	ca 430kg	50 m	14 mm	36-315
		ca 600kg	50 m	19 mm	36-320
		ca 750kg	50 m	25 mm	36-325
			50 m	30 mm	36-330
			50 m	40 mm	36-340
	ca 1150kg		50 m	50 mm	36-350
	Svart		50 m	14 mm	36-316
			50 m	19 mm	36-321
			50 m	25 mm	36-326
			50 m	30 mm	36-331
			50 m	40 mm	36-341
		50 m	50 mm	36-351	
	Kulört		50 m	14 mm	36-317
			50 m	19 mm	36-322
		50 m	25 mm	36-327	
		50 m	30 mm	36-332	
		50 m	40 mm	36-342	
	50 m	50 mm	36-352		
<b>MARKISBAND</b> Polyester	Grå	50 m	9 mm	36-310	
<b>POLYPROPYLEN-BAND</b> BANDI 	Vit / Svart		50 m	19 mm	36-276
			50 m	25 mm	36-277
			50 m	30 mm	36-278
			50 m	40 mm	36-280
			50 m	50 mm	36-281
	Kulört		50 m	19 mm	36-283
			50 m	25 mm	36-284
			50 m	* 30 mm	26-285
			50 m	40 mm	36-287
			50 m	* 50 mm	36-288

\* = minimum 2000 meter.

Benämning	Förp.	Färg:	Längd:	Dim i mm	Art.nr:	Kr/St
<b>RESÅRGARN</b> Ex.prima hamp.g. 500 gr/nyst We	6 rl	Natur	65 m	6/2 = 3 mm	54-322	
<b>SEAMING-GARN</b> Ex.prima Linne 200 gr/nyst We	10 rl	Natur	200 m	3-tråd, 3/6 = 1 mm	36-382	
	10 rl	Natur	110 m	5-tråd, 5/6 = 1,8 mm	36-383	
<b>VAXAD MASKINTRÅD</b> Barbours 250gr	6 rl			18/3-5 tråd	36-386	
<b>TERYLENTRÅD</b> Barbours terylen 500 m/rl	20 rl	Vit		40 metric	36-390	
	20 rl	Kulört		40 metric	36-391	

**TÖMMAR**

Benämning	+ 2st 2 meters bitar råläder till töm, (+390:-/brutto) på ordinarie pris.				Art.nr:	Kr/St
<b>HAMP TÖM</b> 10mm rep med lekan och hakar				7 famnar = 12,5 m	36-400	
<b>MANILLA TÖM</b> 10mm rep med lekan och hakar				7 famnar = 12,5 m	36-410	
<b>HAMP TÖM</b> 10mm rep med lekan och hakar				5 famnar = 9 m	36-405	
<b>MANILLA TÖM</b> 10mm rep med lekan och hakar				5 famnar = 9 m	36-406	

Moms tillkommer på alla angivna priser.

30 dagar netto från faktura datum.

4000:- netto. Fraktfri leverans

Vid order under 150:- netto, tillkommer Exp.avg. 25:- netto

**ISOLERFILT, LÄDERREMMAR, TRÅD, NÅLAR.**

Benämning		Färg:	Längd:	Dim i mm	Art.nr:	Kr/m2
ISOLERFILT. (Lokfilt)	17 - 20mm x 1500mm (ca 2kg/m2)	Grå		17 x 1500	36-412	
Syntetfiber.	6 - 10mm x 1600mm (ca:0,65kg/m2)	Grå		6 x 1600	36-413	UTGÅR

**LÄDERREMMAR.**

Benämning		Färg:	Längd:	Dim i mm	Art.nr:	Kr/kg
SYREMMAR (Rå-läder) Excelsior, Brun. <u>Svenskt Läder.</u>		Natur	ca: 2m	10	36-417	Utgått
		Natur	ca: 2m	12	36-418	
		Natur	ca: 2m	20	36-419	
		Natur	ca: 2m	25	36-420	
		Natur	ca: 2m	30	36-421	
LÄDERREMMAR <u>Svenskt Läder.</u>		Natur	50 m	3 x 3 mm	36-430	
		Natur	50 m	3 x 1,5 mm	36-431	


**LÄDERNÅLAR, LÄDERSYLAR, SÖLJOR.**

Benämning				Art.nr:	Kr/st
LÄDERNÅL, SB	5 st nålar/brev - 10 fp/kart	( Treax nål )		36-450	
LÄDERNÅL, SB	5 st nålar/brev - 10 fp/kart	( Kroknål )		36-451	
LÄDERNÅL.	25 st nålar/brev	Nr 2/0		36-452	
		Nr 1		36-453	
		Nr 3		36-454	
		Nr 5		36-455	
		Nr 7		36-457	
TVÅRSYL	12 st nålar / fp	3321 böjd	ca 5 - 7 cm	36-462	
FLATSYL	12 st nålar / fp	3324 böjd	ca 5 - 7 cm	36-464	
SADELMAKARSYL	12 st nålar / fp	7055 rak rund	ca 5 - 7 cm	36-468	
SADELMAKARSYL	12 st nålar / fp	7150 rak treax	ca 5 - 7 cm	36-470	
LOCKSYLTRÅD		Svart	10 st/fp	36-503	
LOCKSYLTRÅD		Natur	10 st/fp	36-504	
SYLSKAFT MED CHUCK			3314 längd 11cm	36-514	
RULLSÖLJA förnick Dubbel	13 x 17 mm		500 st/kart	36-550	
	16 x 22 mm		500 st/kart	36-551	
	19 x 26 mm		500 st/kart	36-552	
	25 x 32 mm		500 st/kart	36-553	
	35 x 40 mm		500 st/kart	36-554	
	40 x 60 mm		100 st/kart	36-555	
	Enkel 38 x 38 mm		100 st/kart	36-556	

Moms tillkommer på alla angivna priser.

30 dagar netto från faktura datum.

4000:- netto. Fraktfri leverans

Vid order under 150:- netto, tillkommer Exp.avg. 25:- netto




**REP FÖR AVSTÄNGNING OCH UTSMYCKNING, TRAPPRÄCKLINA**

Benämning	Färg:	Slagning:	Längd:	Dim i mm	Art.nr:	Kr/M
HAMPA TÅGVIRKE	Grå	3-sl	55 m	36	33-136	Utgår
HAMPA TÅGVIRKE ( 100% Hampa )	Grå	4-sl	55 m	w 36	33-137	
POLY HAMPA ( Syntet )	Ljusbeige	4-sl	Delad	w 36	01-437	
POLY HAMPA ( Syntet )			110 m	w 36		
POLY HAMPA ( Syntet )			220 m	w 36		
MANILLA TÅGVIRKE ( Natur fiber )	Beige (oljad furufärg)	3-sl	220 m	w 36	31-136	
MANILLA TÅGVIRKE ( Natur fiber )	Beige (oljad furufärg)	4-sl	220 m	36	31-137	
DEKOR Lina. PP-silk ( Syntet )	Vinröd, Röd, Svart, Navy, Grön, Vit, Grå.	4-sl	m	w 36	07-136	
DEKOR Lina. PP-silk ( Syntet )	Vinröd, Röd, Svart, Navy, Grön, Vit, Grå.	4-sl	30 m	w 24	07-134	

Benämning	Typ:		Dim i mm	Art.nr:	Kr/St
RÄCKHÅLLARE	Mässing	W	36	19-279	
ÄNDFÄSTE (Ändhylsa)	Mässing	W	36	19-280	
ÄNDFÄSTE MED ÖPPEN KROK (hylsa)	Mässing	P	36	19-281	
ÄNDFÄSTE MED KARBINKROK (hylsa)	Mässing	W	36	19-282	
VÄGGFÄSTE FÖR KROK (Stor)	Mässing	W	36	19-283	
VÄGGFÄSTE FÖR KROK (Liten)	Mässing	P	36	19-284	

Benämning	Typ:		Dim i mm	Art.nr:	Kr/St
RÄCKHÅLLARE	Matt crome	W	36	19-285	
ÄNDFÄSTE (Ändhylsa)	Matt crome	W	36	19-286	
ÄNDFÄSTE MED ÖPPEN KROK (hylsa)	Matt crome	P	36	19-287	
ÄNDFÄSTE MED KARBINKROK (hylsa)	Matt crome	W	36	19-288	
VÄGGFÄSTE FÖR KROK (Stor)	Matt crome	W	36	19-289	



Benämning	Typ:		Dim i mm	Art.nr:	Kr/St
DISPLAY				19-290	



Benämning	Typ:	Art.nr:	Kr/St
FALLREPSKNOP (kula)	(exklusive mtrl. Mtrl. Åtgång ca 60 cm rep)	19-270	
HANDSYDD SKONING	(inklusive mtrl. och tagling)	19-271	
KRYSS TAGLING	(inklusive mtrl.)	19-272	
VANLIG TAGLING	(inklusive mtrl.)	19-273	
SPLITSNING 3-Slagen lina	( 6 till 12mm )	19-274	
SPLITSNING 3-Slagen lina	( 14 till 24mm )	19-275	
SPLITSNING 3-Slagen lina	( 26 till 36mm )	19-276	
SPLITSNING 3-Slagen lina	( 36 till 48mm )	19-278	

Moms tillkommer på alla angivna priser.

30 dagar netto från faktura datum.

4000:- netto. Fraktfri leverans

Vid order under 150:- netto, tillkommer Exp.avg. 25:- netto